CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA

Rodzaj dokumentu:	**Zasady oceniania rozwiązań zadań**
Egzamin:	**Egzamin ósmoklasisty**
Przedmiot:	**Matematyka**
Formy arkusza:	OMAP-100-2305 (wersje arkusza X i Y) OMAP-400-2305 OMAU-C00-2305
Termin egzaminu:	24 maja 2023 r.
Data publikacji dokumentu:	21 czerwca 2023 r.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 1. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024[1]	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.	XIII. Proporcjonalność prosta. Uczeń: 2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
PP

Rozwiązanie – wersja Y
PP

Zadanie 2. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.	II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 10) oblicza kwadraty i sześciany liczb naturalnych. IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 4) sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
D

Rozwiązanie – wersja Y
B

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz.U. 2022 poz. 1591).

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 3. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń: 3) oblicza wartości liczbowe wyrażeń algebraicznych.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
C

Rozwiązanie – wersja Y
B

Zadanie 4. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.	XXII. Zadania tekstowe. Uczeń: 3) dostrzega zależności między podanymi informacjami. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową lub dwucyfrową […]. V. Działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych. Uczeń: 2) […] mnoży i dzieli ułamki dziesiętne w pamięci […] lub pisemnie.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
B

Rozwiązanie – wersja Y
C

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 5. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
I. Sprawność rachunkowa. 1. Wykonywanie nieskomplikowanych obliczeń w pamięci lub w działaniach trudniejszych pisemnie oraz wykorzystanie tych umiejętności w sytuacjach praktycznych.	VIII. Pierwiastki. Uczeń: 1) oblicza wartości pierwiastków kwadratowych i sześciennych z liczb, które są odpowiednio kwadratami lub sześcianami liczb wymiernych.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
AD

Rozwiązanie – wersja Y
BC

Zadanie 6. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
IV. Rozumowanie i argumentacja. 1. Przeprowadzenie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.	XII. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń: 4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą, w tym także z obliczeniami procentowymi.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
D

Rozwiązanie – wersja Y
A

Zadanie 7. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	VII. Potęgi o podstawach wymiernych. Uczeń: 2) mnoży i dzieli potęgi o wykładnikach całkowitych dodatnich; 4) podnosi potęgę do potęgi.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
BD

Rozwiązanie – wersja Y
AD

Zadanie 8. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 2. Interpretowanie i tworzenie tekstów o charakterze matematycznym oraz graficzne przedstawianie danych.	IX. Tworzenie wyrażeń algebraicznych z jedną i z wieloma zmiennymi. Uczeń: 4) […] zapisuje zależności przedstawione w zadaniach w postaci wyrażeń algebraicznych jednej lub kilku zmiennych.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
A

Rozwiązanie – wersja Y
D

Zadanie 9. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.	XIX. Geometria przestrzenna. Uczeń: 1) rozpoznaje graniastosłupy proste, ostrosłupy (w tym proste i prawidłowe) […] w sytuacjach praktycznych […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
B

Rozwiązanie – wersja Y
C

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 10. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
II. Wykorzystanie i tworzenie informacji. 1. Odczytywanie i interpretowanie danych przedstawionych w różnej formie oraz ich przetwarzanie.	VI. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 4) zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: […] centymetr, […] metr […]; 6) oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
A

Rozwiązanie – wersja Y
D

Zadanie 11. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	XX. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa. Uczeń: 2) przeprowadza proste doświadczenia losowe, polegające na […] losowaniu np. kuli spośród zestawu kul, analizuje je i oblicza prawdopodobieństwa zdarzeń w doświadczeniach losowych. IV. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Uczeń: 12) porównuje ułamki (zwykłe […]).

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
PF

Rozwiązanie – wersja Y
FP

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 12. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	XVI. Własności figur geometrycznych na płaszczyźnie. Uczeń: 2) zna najważniejsze własności […], prostokąta […]; 6) zna i stosuje w sytuacjach praktycznych twierdzenie Pitagorasa (bez twierdzenia odwrotnego). XVII. Wielokąty. Uczeń: 4) oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
B

Rozwiązanie – wersja Y
C

Zadanie 13. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
IV. Rozumowanie i argumentacja. 2. Dostrzeganie regularności, podobieństw oraz analogii i formułowanie wniosków na ich podstawie.	XIV. Proste i odcinki. Uczeń: 2) rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: 4) wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
PP

Rozwiązanie – wersja Y
PP

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 14. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
IV. Rozumowanie i argumentacja. 1. Przeprowadzenie prostego rozumowania, podawanie argumentów uzasadniających poprawność rozumowania, rozróżnianie dowodu od przykładu.	XVII. Wielokąty. Uczeń: 5) stosuje wzory na pole […] kwadratu […], przedstawionych na rysunku […].

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
B3

Rozwiązanie – wersja Y
B2

Zadanie 15. (0–1)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	XVII. Wielokąty. Uczeń: 7) oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.

Zasady oceniania
1 pkt – odpowiedź poprawna.
0 pkt – odpowiedź niepoprawna lub niepełna albo brak odpowiedzi.

Rozwiązanie – wersja X
FP

Rozwiązanie – wersja Y
FP

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

ZADANIA OTWARTE

Uwagi ogólne

- Akceptowane są wszystkie odpowiedzi merytorycznie poprawne, spełniające warunki zadania.
- Za rozwiązanie zadania na danym etapie uczeń może otrzymać punkty tylko wtedy, gdy przedstawia poprawne sposoby rozwiązania na wszystkich wcześniejszych etapach.
- Jeżeli na dowolnym etapie rozwiązania zadania uczeń popełnia jeden lub więcej błędów rachunkowych (albo błąd przepisania wartości poprawnie zidentyfikowanej danej albo wartości z wcześniejszych etapów rozwiązania), ale stosuje poprawne sposoby rozwiązania i konsekwentnie doprowadza rozwiązanie zadania do końca, to ocenę rozwiązania obniża się o 1 punkt.
- Jeżeli na pewnym etapie rozwiązania zadania uczeń podaje kilka sprzecznych ze sobą rozwiązań i nie wskazuje, które z nich należy uznać za poprawne, to może uzyskać punkty tylko za wcześniejsze poprawne etapy rozwiązania.
- Jeżeli na pewnym etapie rozwiązania zadania uczeń podaje kilka sprzecznych ze sobą rozwiązań i wskazuje, które z nich należy uznać za poprawne, to zapisów w innych rozwiązaniach nie bierze się pod uwagę w ocenianiu.
- Jeżeli w zadaniach 16., 17., 18. i 19. uczeń podaje tylko poprawny końcowy wynik, to otrzymuje 0 punktów.
- W pracy ucznia uprawnionego do dostosowanych zasad oceniania dopuszcza się:
    1. lustrzane zapisywanie cyfr i liter (np. 6–9)
    2. gubienie liter, cyfr, nawiasów
    3. problemy z zapisywaniem przecinków w liczbach dziesiętnych
    4. błędy w zapisie działań pisemnych (dopuszczalne drobne błędy rachunkowe)
    5. luki w zapisie obliczeń – obliczenia pamięciowe
    6. uproszczony zapis równania i przekształcenie go w pamięci; brak opisu niewiadomych
    7. niekończenie wyrazów
    8. problemy z zapisywaniem jednostek (np.℃ – OC)
    9. błędy w przepisywaniu
    10. chaotyczny zapis operacji matematycznych
    11. mylenie indeksów górnych i dolnych (np. $x^2 - x_2, m_2 - m^2$).

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 16. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	XII. Równania z jedną niewiadomą. Uczeń: 4) rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą […]. XXII. Zadania tekstowe. Uczeń: 5) do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki […] oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody.

Zasady oceniania

2 punkty – pełne rozwiązanie

- poprawny sposób obliczenia ceny jednego biletu do teatru (tzn. zapisanie odpowiednich równań lub wyrażeń arytmetycznych), prawidłowe obliczenia ***oraz*** prawidłowy wynik liczbowy $(80$ zł$)$
  LUB
- zastosowanie metody prób i błędów – sprawdzenie wszystkich warunków zadania dla co najmniej jednej ceny biletu do teatru z uwzględnieniem kwoty 80 zł, prawidłowe obliczenia ***oraz*** podanie prawidłowej ceny jednego biletu do teatru $(80$ zł$)$.

1 punkt

- zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia ceny jednego biletu do teatru, np. $4x + 5(x - 64) = 400$
  LUB
- zapisanie poprawnego równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia ceny jednego biletu do kina, np. $4(x + 64) + 5x = 400$,
  LUB
- zapisanie poprawnych równań prowadzących do obliczenia ceny jednego biletu do teatru i ceny jednego biletu do kina, np. $4t + 5k = 400$ ***oraz*** $t = k + 64$,
  LUB
- zapisanie poprawnego wyrażenia lub wyrażeń arytmetycznych prowadzących do obliczenia ceny jednego biletu do teatru, np. $(400 + 5 \cdot 64) : 9$,
  LUB
- zapisanie poprawnego wyrażenia lub wyrażeń arytmetycznych prowadzących do obliczenia ceny jednego biletu do kina, np. $(400 - 4 \cdot 64) : 9$,
  LUB
- zastosowanie niepełnej metody prób i błędów – sprawdzenie wszystkich warunków zadania dla co najmniej dwóch różnych cen biletu do teatru bez uwzględnienia kwoty 80 zł ***oraz*** prawidłowe obliczenia,

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

LUB

- zastosowanie niepełnej metody prób i błędów – zapisanie kosztu zakupu biletów do kina (80 zł) oraz kosztu zakupu biletów do teatru (320 zł) przy ustalonej cenie jednego biletu do kina (16 zł) i ustalonej cenie jednego biletu do teatru (80 zł).

0 punktów
rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Przykładowe rozwiązania ocenione na 2 punkty

I sposób

Oznaczymy cenę jednego biletu do teatru jako x.
Cena jednego biletu do kina jest o 64 zł mniejsza od ceny jednego biletu do teatru, zatem oznaczymy ją jako $x - 64$.
Za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina zapłacono 400 zł.
Zapiszemy i rozwiążemy równanie uwzględniające powyższe warunki:

$$4x + 5(x - 64) = 400$$
$$4x + 5x - 320 = 400$$
$$4x + 5x = 400 + 320$$
$$9x = 720$$
$$x = 80$$

Odpowiedź: Cena jednego biletu do teatru jest równa 80 zł.

II sposób

Oznaczymy cenę jednego biletu do kina jako x.
Cena jednego biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny jednego biletu do kina, zatem oznaczymy ją jako $x + 64$.
Zapiszemy i rozwiążemy równanie uwzględniające warunki zadania:

$$4(x + 64) + 5x = 400$$
$$4x + 5x = 400 - 256$$
$$9x = 144$$
$$x = 16$$
$$16 \text{ zł } + 64 \text{ zł} = 80 \text{ zł}$$

Odpowiedź: Cena jednego biletu do teatru jest równa 80 zł.

III sposób

Obliczymy, ile kosztowałoby 9 biletów do teatru.
Zamiast 5 biletów do kina, kupujemy 5 biletów do teatru. Za każdy z tych biletów do teatru płacimy o 64 zł więcej niż za każdy z biletów do kina, zatem łącznie płacimy o 320 zł więcej niż za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina:

$$5 \cdot 64 = 320$$

Zatem łączny koszt zakupu 9 biletów do teatru byłby równy:

$$400 + 320 = 720$$

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Obliczymy cenę jednego biletu do teatru:

$$720 : 9 = 80$$

Odpowiedź: Cena jednego biletu do teatru jest równa 80 zł.

IV sposób

Obliczymy, ile kosztowałoby 9 biletów do kina.

Zamiast 4 biletów do teatru, kupujemy 4 bilety do kina. Za każdy z tych biletów do kina płacimy o 64 zł mniej niż za każdy z biletów do teatru, zatem łącznie płacimy o 256 zł mniej niż za 4 bilety do teatru i 5 biletów do kina:

$$4 \cdot 64 = 256$$

Zatem łączny koszt zakupu 9 biletów do kina byłby równy:

$$400 - 256 = 144$$

Obliczymy cenę jednego biletu do kina:

$$144 : 9 = 16$$

Obliczymy cenę jednego biletu do teatru:

$$16 + 64 = 80$$

Odpowiedź: Cena jednego biletu do teatru jest równa 80 zł.

V sposób

Metoda prób i błędów:

	Łączny koszt zakupu biletów, gdy cena biletu do teatru jest o 64 zł większa od ceny biletu do kina			
1 bilet do teatru	100	90	80	70
1 bilet do kina	36	26	16	6
4 bilety do teatru	400	360	320	280
5 biletów do kina	180	130	80	30
Razem	580	490	400	310
Wniosek	$580 > 400$ (za dużo)	$490 > 400$ (za dużo)	$400 = 400$ (dobrze)	$310 < 400$ (za mało)

Odpowiedź: Cena jednego biletu do teatru jest równa 80 zł.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 17. (0–2)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymagania szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 2. Dobieranie modelu matematycznego do prostej sytuacji oraz budowanie go w różnych kontekstach, także w kontekście praktycznym.	VI. Obliczenia praktyczne. Uczeń: 4) […] prawidłowo stosuje jednostki długości […]; 7) w sytuacji praktycznej oblicza: drogę przy danej prędkości i danym czasie, prędkość przy danej drodze i danym czasie […] oraz stosuje jednostki prędkości […] m/s. XIII. Proporcjonalność prosta. Uczeń: 2) wyznacza wartość przyjmowaną przez wielkość wprost proporcjonalną w przypadku konkretnej zależności proporcjonalnej […].

Zasady oceniania

2 punkty – pełne rozwiązanie
poprawny sposób obliczenia długości pociągu, prawidłowe obliczenia ***oraz*** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką długości (np. $210\ \text{m}$).

1 punkt

- poprawny sposób obliczenia prędkości z jaką jechał pociąg, czyli zastosowanie poprawnego związku między prędkością a drogą całkowitą i czasem, np. zapisanie
  $v = \frac{700\ \text{m}}{50\ \text{s}}$ (lub zapisy równoważne)
  oraz poprawny sposób obliczenia drogi przebytej przez ten pociąg w czasie $15\ s$, np. zapisanie
  $s = \frac{700\ \text{m}}{50\ \text{s}} \cdot 15\ \text{s}$
  LUB
- poprawny sposób obliczenia długości pociągu, czyli zastosowanie poprawnego związku między drogami przebytymi w czasie $15\ s$ oraz w czasie $50\ s$, z zastosowaniem własności wielkości wprost proporcjonalnych, np. zapisanie
  $\frac{x}{15} = \frac{700}{50}$ (lub zapisy równoważne).

0 punktów
rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Uwaga
Błąd w zamianie jednostek lub zapisanie niewłaściwej jednostki w wyniku końcowym traktuje się jako błąd rachunkowy.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Przykładowe rozwiązania ocenione na 2 punkty

I sposób

Obliczymy prędkość z jaką pociąg przejeżdża $700\ \text{m}$ w czasie $50\ \text{s}$.
Skorzystamy ze wzoru na prędkość, gdy jest ona stała:

$$v = \frac{s}{t}, \quad \text{gdzie:}$$

v – prędkość

$s = 700\ \text{m}$ – droga

$t = 50\ \text{s}$ – czas

$$v = \frac{700\ \text{m}}{50\ \text{s}} = 14\ \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Obliczymy drogę, którą pociąg przejedzie z tą prędkością w czasie $15\ \text{s}$:

$$s = 14\frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 15\ \text{s} = 210\ \text{m}$$

Odpowiedź: Pociąg ma długość $210\ \text{m}$.

II sposób

Pociąg przejeżdża drogę o długości $700\ \text{m}$ w czasie $50\ \text{s}$.
W czasie 15 sekund pociąg przejeżdża drogę, która jest równa jego długości.

Gdy prędkość w ruchu jest stała, to droga jest wprost proporcjonalna do czasu.
Skorzystamy z zależności wielkości wprost proporcjonalnych:

$$50\ \text{s} - 700\ \text{m}$$
$$15\ \text{s} - x\ \text{m}$$
$$x = \frac{15 \cdot 700}{50} = 210$$

Odpowiedź: Pociąg ma długość $210\ \text{m}$.

III sposób

Gdy prędkość w ruchu jest stała, to droga jest wprost proporcjonalna do czasu.
Skorzystamy z zależności wielkości wprost proporcjonalnych:

$$700\ \text{m} - 50\ \text{s} \quad /:10$$
$$70\ \text{m} - 5\ \text{s} \quad /\cdot 3$$
$$210\ \text{m} - 15\ \text{s}$$

Odpowiedź: Pociąg ma długość $210\ \text{m}$.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 18. (0–3)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
III. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji. 1. Używanie prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych, interpretowanie pojęć matematycznych i operowanie obiektami matematycznymi.	XVII. Wielokąty. Uczeń: 5) stosuje wzory na pole trójkąta […] przedstawionych na rysunku […], a także do wyznaczania długości odcinków […].

Zasady oceniania

3 punkty – pełne rozwiązanie
poprawny sposób obliczenia wysokości trójkąta ABC, prawidłowe obliczenia ***oraz*** prawidłowy wynik liczbowy $(10\ \text{cm})$.

2 punkty

- zapisanie, że pole czworokąta $ABCD$ jest równe sumie pól trójkątów ACD i ABC ***oraz*** zastosowanie wzoru na pole trójkąta ACD, ***oraz*** zastosowanie wzoru na pole trójkąta ABC (zgodnie z oznaczeniami i danymi), np. zapisanie:
  $48 = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B$ lub $48 = 8 + 4h_B$ (lub zapisy równoważne)
  albo
  $48 = P_{ACD} + P_{ABC}$ ***oraz*** $P_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8$ ***oraz*** $P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B$
  LUB
- zapisanie, że pole trójkąta ABC jest równe różnicy pól czworokąta $ABCD$ i trójkąta ACD ***oraz*** zastosowanie wzoru na pole trójkąta ACD, ***oraz*** zastosowanie wzoru na pole trójkąta ABC (zgodnie z oznaczeniami i danymi), np. zapisanie:
  $P_{ABC} = 48 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2$ ***oraz*** $P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B$ (lub zapisy równoważne)
  albo
  $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B = 48 - \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2$ (lub zapisy równoważne),
  LUB
- zastosowanie wzoru na pole czworokąta jako połowy iloczynu długości wspólnej podstawy AC trójkątów ABC i ACD i sumy wysokości h_B, h_D poprowadzonych z wierzchołków B i D tych trójkątów ***oraz*** zastosowanie poprawnego sposobu obliczenia wysokości trójkąta ABC, np. zapisanie
  $48 = \frac{1}{2}|AC| \cdot x$ ***oraz*** $h_B = x - 2$,
  gdzie x jest sumą wysokości h_B, h_D (x nie jest równe długości przekątnej BD).

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

1 punkt

- poprawny sposób obliczenia pola trójkąta ACD, np. zapisanie

  $P_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8$

  LUB
- zastosowanie wzoru na pole trójkąta ABC z poprawnie podstawioną daną, np. zapisanie

  $P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B$ (lub zapisy równoważne),

  LUB
- zastosowanie wzoru na pole czworokąta jako połowy iloczynu długości wspólnej podstawy AC trójkątów ABC i ACD i sumy wysokości h_B, h_D poprowadzonych z wierzchołków B i D tych trójkątów, np. zapisanie

  $P_{ABCD} = \frac{1}{2} |AC| \cdot x$,

  gdzie x jest sumą wysokości h_B, h_D (x nie jest równe długości przekątnej BD).

0 punktów

rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Uwagi

1. Jeżeli uczeń rozważa szczególny czworokąt, w którym przekątne przecinają się pod kątem prostym (tzn. długość przekątnej BD jest równa sumie długości wysokości h_B, h_D poprowadzonych z wierzchołków B i D trójkątów ABC oraz ACD) i konsekwentnie do tego założenia doprowadza rozwiązanie do końca bez błędów rachunkowych, to otrzymuje 2 punkty.
2. Nie akceptuje się rozwiązań zadania opartych na pomiarze np. linijką.
3. Nie ocenia się stosowania jednostki.

Przykładowe rozwiązania ocenione na 3 punkty

I sposób

Pole czworokąta $ABCD$ jest równe sumie pól dwóch trójkątów: ABC oraz ACD.

$$P_{ABCD} = P_{ABC} + P_{ACD}$$

Zatem korzystając ze wzoru na pole trójkąta (dla trójkąta ABC oraz trójkąta ACD), możemy obliczyć wysokość h_B trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B:

$$48 = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B$$

$$48 = 8 + 4h_B$$

$$h_B = \frac{40}{4} = 10$$

Odpowiedź: Wysokość trójkąta ABC poprowadzona z wierzchołka B jest równa 10 cm.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

II sposób

Pole trójkąta ABC jest różnicą pól czworokąta $ABCD$ i trójkąta ACD.

$$P_{ABC} = P_{ABCD} - P_{ACD}$$

Obliczymy pole trójkąta ACD, korzystając ze wzoru na jego pole:

$$P_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot |AC| \cdot h_D, \text{ gdzie:}$$

P_{ACD} – pole trójkąta ACD

$|AC| = 8\ \text{cm}$ – długość boku trójkąta ACD

$h_D = 2\ \text{cm}$ – wysokość trójkąta ACD poprowadzona z wierzchołka D do boku AC

$$P_{ACD} = \frac{1}{2} \cdot 8\ \text{cm} \cdot 2\ \text{cm} = 8\ \text{cm}^2$$

Obliczymy pole trójkąta ABC:

$$P_{ABC} = 48\ \text{cm}^2 - 8\ \text{cm}^2 = 40\ \text{cm}^2$$

Obliczymy wysokość trójkąta ABC, korzystając ze wzoru na jego pole:

$$P_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot h_B$$

gdzie h_B jest wysokością trójkąta ABC poprowadzoną z wierzchołka B, zatem:

$$h_B = \frac{40\ \text{cm}^2}{\frac{8}{2}\text{cm}} = \frac{40\ \text{cm}}{4} = 10\ \text{cm}$$

Odpowiedź: Wysokość trójkąta ABC poprowadzona z wierzchołka B jest równa $10\ \text{cm}$.

III sposób

Pole czworokąta $ABCD$ jest równe sumie pól dwóch trójkątów: ACD oraz ABC.
Zapiszemy wzór na pole czworokąta $ABCD$:

$$P_{ABCD} = \frac{1}{2}|AC| \cdot h_D + \frac{1}{2}|AC| \cdot h_B = \frac{1}{2}|AC|(h_D + h_B)$$

gdzie h_D i h_B są odpowiednio wysokościami trójkątów ACD oraz ABC poprowadzonymi odpowiednio z wierzchołków D i B. Do powyższego wzoru podstawimy dane liczbowe oraz zastosujemy oznaczenie x na sumę tych wysokości:

$$48 = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot x\ , \quad \text{gdzie} \quad x = h_D + h_B$$

Obliczymy wysokość trójkąta ABC:

$$x = 12$$
$$h_B = x - h_D$$
$$h_B = 12 - 2 = 10$$

Odpowiedź: Wysokość trójkąta ABC poprowadzona z wierzchołka B jest równa $10\ \text{cm}$.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zadanie 19. (0–3)

Wymagania egzaminacyjne 2023 i 2024	
Wymaganie ogólne	**Wymaganie szczegółowe**
IV. Rozumowanie i argumentacja. 3. Stosowanie strategii wynikającej z treści zadania, tworzenie strategii rozwiązania problemu, również w rozwiązaniach wieloetapowych oraz takich, które wymagają umiejętności łączenia wiedzy z różnych działów matematyki.	XIX. Geometria przestrzenna. Uczeń: 4) oblicza objętość […] prostopadłościanu przy danych długościach krawędzi.

Zasady oceniania

3 punkty – pełne rozwiązanie
poprawny sposób obliczenia objętości prostopadłościennego klocka, prawidłowe obliczenia ***oraz*** prawidłowy wynik liczbowy zgodny z zastosowaną jednostką objętości $(225\ \text{cm}^3)$.

2 punkty
- poprawny sposób obliczenia długości dwóch krawędzi prostopadłościennego klocka ***oraz*** poprawny sposób obliczenia objętości prostopadłościennego klocka (zgodnie z przyjętymi oznaczeniami lub otrzymanymi wartościami liczbowymi), np. zapisanie:
  $x + 20{,}5 = 23$ ***oraz*** $y = 20{,}5 - x$ ***oraz*** $V = 5 \cdot x \cdot y$ (lub zapisy równoważne)
  albo
  $x = 23 - 20{,}5$ ***oraz*** $y = 23 - 2x$ ***oraz*** $V = 5 \cdot P_P$ ***oraz*** $P_P = x \cdot y$
  (lub zapisy równoważne)
  LUB
- ustalenie (np. zapisanie na rysunku) prawidłowych długości dwóch krawędzi prostopadłościennego klocka ($2{,}5\ \text{cm}$ i $18\ \text{cm}$) bez zapisania poprawnego sposobu ich obliczenia ***oraz*** poprawny sposób obliczenia objętości prostopadłościennego klocka (zgodnie z ustalonymi wartościami liczbowymi lub przyjętymi oznaczeniami), np. zapisanie:
  $V = 5 \cdot 2{,}5 \cdot 18$
  albo
  $V = 5 \cdot x \cdot y$, gdzie $x = 2{,}5$ ***oraz*** $y = 18$

1 punkt
- poprawny sposób obliczenia długości najkrótszej krawędzi prostopadłościennego klocka, np. zapisanie
  $23\ \text{cm} - 20{,}5\ \text{cm}$
  LUB
- zapisanie dwóch zależności między długościami dwóch krawędzi prostopadłościennego klocka wynikających z warunków zadania, np.:
  $x + y = 20{,}5$ ***oraz*** $x + x + y = 23$ (lub zapisy równoważne),
  LUB

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

- ustalenie (np. zapisanie na rysunku) poprawnych długości krawędzi prostopadłościennego klocka ($2{,}5$ cm i 18 cm) bez zapisania sposobu ich obliczenia,
  LUB
- zapisanie równania z jedną niewiadomą prowadzącego do obliczenia długości jednej krawędzi prostopadłościennego klocka, np.
  $20{,}5 + x = 23$ (lub zapisy równoważne),
  LUB
- zapisanie poprawnego wzoru na objętość prostopadłościennego klocka oraz uwzględnienie związku między długościami krawędzi, np.:
  $V = 5 \cdot x \cdot (20{,}5 - x)$ (lub zapisy równoważne)
  albo
  $V = 5 \cdot x \cdot y$ ***oraz*** $y = 20{,}5 - x$
  albo
  $V = 5 \cdot x \cdot y$ ***oraz*** $y + 2x = 23$

0 punktów
rozwiązanie błędne lub brak rozwiązania.

Uwagi

1. a) Jeżeli uczeń ustali nieprawidłowe długości dwóch krawędzi (np. zapisze na rysunku) bez zapisania sposobu obliczenia każdej z nich, to za całe rozwiązanie otrzymuje 0 punktów;
   b) Jeżeli uczeń ustali nieprawidłową długość jednej krawędzi bez zapisania sposobu jej obliczenia, a długość drugiej krawędzi konsekwentnie obliczy korzystając z jednej z zależności wynikającej z warunków zadania, to może otrzymać 1 punkt (na mocy ostatniego warunku za 1 punkt: *zapisanie poprawnego wzoru na objętość prostopadłościennego klocka oraz uwzględnienie związku między długościami krawędzi*).
2. Nie akceptuje się rozwiązań zadania opartych na pomiarze np. linijką.
3. Poprawność stosowania jednostek ocenia się tylko w wyniku końcowym.
4. Zapisanie niewłaściwej jednostki objętości lub brak jednostki objętości w wyniku końcowym traktuje się jako błąd rachunkowy.

Przykładowe rozwiązania ocenione na 3 punkty

I sposób
Obliczymy długość najkrótszej krawędzi prostopadłościennego klocka:

$$23 \text{ cm} - 20{,}5 \text{ cm} = 2{,}5 \text{ cm}$$

Obliczymy długość najdłuższej krawędzi klocka:

$$20{,}5 \text{ cm} - 2{,}5 \text{ cm} = 18 \text{ cm}$$


Obliczymy objętość klocka:

$$V = 5 \text{ cm} \cdot 2{,}5 \text{ cm} \cdot 18 \text{ cm} = 225 \text{ cm}^3$$

Odpowiedź: Objętość prostopadłościennego klocka jest równa 225 cm^3.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl
Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

II sposób



Oznaczymy długość jednej (najkrótszej) krawędzi prostopadłościennego klocka jako x, a drugiej (najdłuższej) jako y.

Zapiszemy zależności pomiędzy długościami tych krawędzi:

$$x + y = 20{,}5$$
$$x + x + y = 23$$

W miejsce $x + y$ w drugim równaniu podstawimy $20{,}5$. Następnie obliczymy x:

$$x + 20{,}5 = 23$$
$$x = 2{,}5$$

Obliczymy długość y drugiej krawędzi prostopadłościennego klocka:


$$y = 20{,}5 - x = 20{,}5 - 2{,}5 = 18$$

Obliczymy objętość klocka:

$$V = 5\ \text{cm} \cdot 2{,}5\ \text{cm} \cdot 18\ \text{cm} = 225\ \text{cm}^3$$

Odpowiedź: Objętość prostopadłościennego klocka jest równa $225\ \text{cm}^3$.

III sposób



Oznaczymy długość jednej z krawędzi prostopadłościennego klocka jako x.
Długość drugiej krawędzi prostopadłościennego klocka oznaczymy jako $20{,}5 - x$.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Zapiszemy równanie:

$$2x + 20{,}5 - x = 23$$
$$x = 2{,}5$$
$$20{,}5 - 2{,}5 = 18$$

Obliczymy objętość klocka:

$$V = 5\ \text{cm} \cdot 2{,}5\ \text{cm} \cdot 18\ \text{cm} = 225\ \text{cm}^3$$

Odpowiedź: Objętość prostopadłościennego klocka jest równa $225\ \text{cm}^3$.

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie: arkusze.pl

Więcej arkuszy znajdziesz na stronie:
https://www.instytutkorepetycji.pl/arkusze-egzaminacyjne/